

## Teleszkópos csuklós létra

A számos változatban használható csuklós alumínium teleszkópos létra gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik a követelményekhez.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitémasztó, cikkszám: 121417)
- + Lépcsőn is használható
- + Még nagyobb stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)



A teleszkópos alumíniumpallóval (81. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.

1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701
  2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718
- A teleszkópos palló max. 1,0 m járólappmagasságig használható



Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,25	5,35
	D kb.	m	4,10	5,20
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,60
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,5	18
		Szélesség (B) kb.	m	0,68
		Mélység (T) kb.	m	0,21
		Hossz (L) kb.	m	1,35
Cikkszám			123565	123572



**Combi**  
System





**Ügyeljen erre a jelre!**

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.

## Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

### Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122063

### Létrarögzítő tűske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tűskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121400

### Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122292

### Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
122018

### Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám  
121417

### Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg  
1,3

Cikkszám  
122285

### MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám  
122261

### Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám  
122469