

STABILO®
Professional

Profi fellépő

Az alumíniumból készült profi fellépő a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínál nagy munkafelületet.

- + Nagy 550 x 350 mm-es felső felület
- + Kettős funkció: a fellépő lehetőséget biztosít a beakasztható palló (1,5–2,0 m hossz) rögzítésére, így nagy munkafelület alakítható ki
- + A közel függőleges helyzetű támasz révén a munkavégzés helye jól megközelíthető
- + Széles, stabil keresztartó csúszásmentes lábdugókkal és integrált kerekkel



Különlegességek:



Egyszerűen, gyorsan és a hát terhelése nélkül mozgatható



Biztonságos fel- és lelépés a 2 kapaszkodó révén



Az extra méretű fellépő biztonságos munkavégzést tesz lehetővé



2 profi fellépő és egy járólapp segítségével nagy munkafelület alakítható ki

További kiegészítők: Járólapp: 2 db profi fellépő használata esetén
- 1,50 m x 0,60 m-es járólapp, cikkszám: 711304
- 2,00 m x 0,60 m-es járólapp, cikkszám: 911018

Fokok száma			3	4
1	A max. kb.	m	2,70	2,95
	B kb.	m	0,70	0,95
2	C kb.	m	1,35	1,60
	D kb.	m	1,30	1,55
Termék súlya kb.		kg	9,5	11,3
Szélesség (B) kb.		m	0,7	0,7
Mélység (T) kb.		m	0,23	0,23
Hossz (L) kb.		m	1,40	1,65
Cikkszám			126078	126085

Tartozék:



Combi
system





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω/m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω/m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)


Pótfellépő/tároló

- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Létrarögzítő tűske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tűskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122063

Cikkszám

121400


Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122292

Cikkszám

122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

121417

Súly kg

1,3

Cikkszám

122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám

122261

Cikkszám

122469